

BOGRUP

BOMBAS Y GRUPOS ALZIRA, SL

DIVISION: BOMBAS



CATALOGO - TARIFA 2021



LOS GRUPOS ESTAN MONTADOS CON BOMBAS ESPA MODELO: PRISMA
ESTOS GRUPOS SON REGULABLES EN LA ARRANCADA



CARACTERISTICAS	CODIGO PRESSDRIVE 05	P.V.P €	CODIGO PRESSDRIVE	P.V.P €
½ CV-220V 2,74 A P.max 3kg-30l/m-26m.c.a.	P.15/3 23PDS05350	344,00/€	P015/3 23PDS350	350,00/€
¾ CV-220V 3,53 A P.max 4kg-40l/m-27m.c.a.	P.15/4 23PDS05375	3359,00/€	P15/4 23PDS375	364,00/€
1 CV-220V 4,13 A P.max 5kg-50l/m-25m.c.a.	P.15/5 23PDS053100	385,00/€	P15/5 23PDS3100	392,00/€
1 CV-220V 5,5 A P.max 3kg-75l/m-26m.c.a.	P.25/3 23PDS056100	438,00/€	P.25/3 23PDS6100	426,00/€
1 1/4 CV-220V 6,8 A P.max 4kg-90l/m-28m.c.a.	25/4 23PDS056125	449,00/€	P.25/4 23PDS6125	449,00/€



LOS GRUPOS ESTAN MONTADOS CON BOMBAS LOWARA MODELO: HM
ESTOS GRUPOS SON REGULABLES EN LA ARRANCADA



CARACTERISTICAS	CODIGO MASTERFLOW VERTICAL	P.V.P €	CODIGO MASTERFLOW HORIZONTAL	P.V.P €
½ CV-220V 2,9 A P.max 3kg-40l/m-26m.c.a.	233HM0305	340,00/€	233HM03	340,00/€
¾ CV-220V 3,34 A P.max 4kg-44l/m-27m.c.a.	233HM0405	355,00/€	233HM04	355,00/€
1 CV-220V 4,5 A P.max 6kg-50l/m-25m.c.a.	233HM0505	389,00/€	233HM05	389,00/€
1,3 CV-220V 5,6 A P.max 6kg-105l/m-25m.c.a.	235HM0505	526,00/€	235HM05	526,00/€
1,5 CV-220V 6,8 A P.max 7kg-105l/m-32m.c.a.	235HM0605	614,00/€	235HM06	614,00/€



GRUPO ESFERA 24 LITROS NITROGENO

REGULACION PRESOSTATO

CARACTERISTICAS	CODIGO ESPA	P.V.P €	CODIGO LOWARA	P.V.P €
½ CV-220V 2,74 A P.max 2,5kg-30l/m-26 m.c.a.	23153E24LN	401,00/€	233HM0324LN	395,00/€
¾ CV-220V 3,53 A P.max 3,5kg-40l/m-27m.c.a.	23154E24LN	414,00/€	233HM0424LN	406,00/€
1 CV-220V 4,13 A P.max 4,5kg-50l/m-25 m.c.a.	23155E24LN	437,00/€	233HM0524LN	428,00/€
1 CV-220V 5,5 A P.max 2,5kg-75l/m-26 m.c.a.	23253E24LN	479,00/€		
1 1/4 CV-220V 6,8 A P.max 3,5kg-90l/m-28 m.c.a.	23254E24LN	495,00/€	235HM0524LN	572,00
1 1/2 CV-220V 7,4 A P.max 5kg-105l/m-29 m.c.a.	23255E24LN	573,00/€	235HM0624LN	631,00/€
1 CV-220V 6,7 A P.max 3,5kg-120l/m-27 m.c.a.	23353E24LN	570,00/€		
1 1/2 CV-220V 8,4 A P.maxi 4,5kg-140l/m-27 m.c.a	23354E24LN	600,00/€	235HM06P124 LN	700,00/€





GRUPOS DE PRESION

VARIADOR DE VELOCIDAD

VARIADOR DE FRECUENCIA SPEEDRIVE

CARACTERISTICAS DEL GRUPO: La instalacion del variador de frecuencia SPEEDRIVE en instalaciones, **reduce** notablemente el **consumo eléctrico**, los **golpes de ariete** y mantienen una **presión constante**.

- Bombas multicelulares horizontales
- Soporte suelo con antivibratorios
- Sistema de seguridad por falta de agua.
- Calderin de membrana bajo mantenimiento 8 Lts
- Variador de frecuencia SPEEDRIVE M2 o T2
- Transductor de presión 4-20ma-10kg
- La alimentación puede ser 230V monofasico o 400V trifásico

ALIMENTACION 230V MONOFASICO

CARACTERISTICAS	CODIGO	P.V.P.
1 CV-220V 4,13 A P.max 5kg-50l/m-25 m.c.a.	24155SP	1.419,00/€
11/2 CV-220V 7,4 A P.max 5kg-105l/m-29 m.c.a.	24255SP	1.573,00/€
11/2 CV-220V 8,4 A P.max 4,5kg-140l/m-27 m.c.a.	24354SP	1.590,00/€
2 CV-220V 10,2 A P.max 6 kg-150l/m-30m.c.a.	24355SP	1.643,00/€

ALIMENTACION 380V TRIFASICO

CARACTERISTICAS	CODIGO	P.V.P.
1 CV-380V 1,9 A P.max 5kg-50l/m-25m.c.a.	24155SPT	1.565,00/€
11/2 CV-380V 3 A P.max 5kg-105l/m-29m.c.a.	24255SPT	1.729,00/€
11/2 CV-380V 3,1 A P.max 4,5kg-140l/m-27m.c.a.	24354SPT	1.738,00/€
2 CV-380V 4 A P.max 6 kg-150l/m-30m.c.a.	24355SPT	1.790,00/€
3 CV-380V 4,8 A P.max 8,1kg-150l/m-37m.c.a.	24356SPT	1.824,00/€



EQUIPO PRESION VELOCIDAD VARIABLE

VOLUMEN DEL DEPOSITO DE 230L

CODIGO	MODELO	RENDIMIENTO	POTENCIA	P.V.P
B0700132	350 ACUAPLUS	50l/m-25 m.c.a	1 CV	1.247,00/€



GRUPOS DE PRESION PEQUEÑOS CAUDALES CALD. IBAIONDO DE AIRE Y NITROGENO

TODOS LOS GRUPOS ESTAN MONTADOS CON BOMBAS MODELO "PRISMA" (ESPA)

CALDERIN 20L HORIZONTAL NITROGENO



C.V	l/m	P.max	P.V.P NITR. IBAIONDO	CODIGO CALD.NITR
1/2	20	2,5kg	482,00/€	23153C20LN
3/4	30	3,5kg	493,00/€	23154C20LN
1	40	4,5kg	515,00/€	23155C20LN
1	60	3 kg	560,00/€	23253C20LN
11/4	75	4,2kg	581,00/€	23254C20LN

CALDERIN 50L HORIZONTAL NITROGENO

C.V	l/m	P.max	P.V.P NITR. IBAIONDO	CODIGO CALD.NITR
1/2	20	2,5kg	535,00/€	23153C50LN
3/4	30	3,5kg	546,00/€	23154C50LN
1	40	4,5kg	568,00/€	23155C50LN
1	60	3,0kg	613,00/€	23253C50LN
11/4	75	4,2kg	635,00/€	23254C50LN
11/2	90	5,5kg	705,00/€	23255C50LN
1	100	3,5kg	698,00/€	23353C50LN
11/2	120	4,9kg	732,00/€	23354C50LN



CALDERIN 80L HORIZONTAL AIRE

C.V	l/m	P.max.	P.V.P AIRE IBAIONDO	CODIGO CALD. AIRE
1/2	20	2,5kg	581,00/€	23153C80L
3/4	30	3,5kg	592,00/€	23154C80L
1	40	4,5kg	613,00/€	23155C80L
1	60	3,0kg	658,00/€	23253C80L
11/4	75	4,2kg	679,00/€	23254C80L
11/2	90	5,5kg	748,00/€	23255C80L
11/4	100	3,5kg	740,00/€	23353C80L
11/2	120	4,9kg	774,00/€	23354C80L



EQUIPOS ESPECIALES DE BAJO CONSUMO IDEALES PARA INSTALACIONES EOLICAS-SOLARES

CODIGO	PRESION	l/m	POTENCIA	P.V.P
23T03CP	2,7 KG	20	0,19 KW-1,6A	405,00/€
23T04CP	3,6 KG	26	0,19 KW-2ª	421,00/€



BOMBAS PARA ENERGIA SOLAR **PLACA SOPORTE MOTOR**

EQUIPOS ESPECIALES BAJO CONSUMO Y PEQUEÑAS TENSIONES

CODIGO	DESCRIPCION	l/m	p.max	amp	P.V.P
2312V	GRUP. PRES. SHURFLO 12V CC	13,20	3 bares	9,9 A	164,00/€
23220V	GRUP. PRES. SHURFLO 220V CA	9,5	3 bares	0,25A	171,00/€
75053	BOMBA TECNO 05 3M	20	2,7 bares	1,6A	324,00/€
75054	BOMBA TECNO 05 4M	26	3,6 bares	2 A	346,00/€

12v CC – 220v CA

Especiales para equipos de energia solar (baterias).

ESPACIOS REDUCIDOS

Medidas: 20x12x14 cm



SHURFLO



TECNO

GRUPO DE GASOIL (ALIMENTACION CALDERAS)



PO 140

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P.
99001	ELECTROBOMBA GASOIL PO 140	227,00/€
B3417	GRUPO DE PRESION GASOIL PEDROLO ANILLO LIQUIDO ESF.5 L	402,00/€
B3416	BOMBA GASOIL PEDROLO AUTOAS. ANILLO LIQUIDO CKM 50	293,00/€
B3414	BOMBA PERIFERICA CALDEPA CTM61/A	160,00/€



PLACA SOPORTE MOTOR

(CON ANTIVIBRATORIOS Y TORNILLERIA)



PARED

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
9SMP	PLACA SOPORTE PARED	33,00/€
9SMS	PLACA SOPORTE SUELO	33,00/€



SUELO

PRESOSTATOS

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
19T6K	PRESOSTATO TELEMECANIQUE 0-6 KG	24,80/€
19T12K	PRESOSTATO TELEMECANIQUE 0-12 KG	27,80/€
19KP1	PRESOSTATO DE MINIMA DANFOSS	61,00/€
19Y06	PRESOSTATO PM 6 0-5 KG	15,00/€
19Y12	PRESOSTATO PM 12 0-12KG	16,50/€



IN 15



FECALES

INTERRUPTOR DE NIVEL

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
21IN15	INTE. NIVEL IN15-3 MTROS	21,00/€
21IN5	INTE. NIVEL IN15-5 MTROS	24,00/€
21IN10	INTE.NIVEL IN15-10 METROS	31,00/€
21F10	INTE.NIVEL FECALES F 10	69,00/€

REGULADORES ELECTRONICOS

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
19P02	PRESSDRIVE	67,00/€
19P05	PRESSDRIVER 05	67,00/€
19MFV	MASTERFLOW VERTICAL	65,00/€
190FH	MASTERFLOW HORIZONTAL	65,00/€



PRESSDRIVE 05 - PRESSDRIVE MASTERFLOW

INYECTORES DE AIRE“INSUFLAIR”



CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
190001	INSUFLAIR IN 600 SOCLA	214,00/€



MANOMETROS

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
21M	MANOMETRO 0/10K 1/4" GAS	7,25/€



RACOR 5 VIAS

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
2112	RACOR 5V 1" 120mm LATON	14,60/€
21114	RACOR 5V 1 1/4" 90mm INOX	36,50/€ NETO



E.SYBOX MINI

Sistema de presurización automatico compacto para suministro de viviendas unifamiliares, presión regulable de 1 a 5,5 bar, bomba multicelular autoaspirante con variador inverter, vaso de expansión de 1L. Aspiración 2 kg



CODIGO	CARACTERISTICAS	P.V.P	A. MAX
2402	0,85 kw-1,1 hp	838,44/€	55 m.c.a

E.SYBOX

Sistema de presurización automatico compacto para suministro de instalaciones Domesticas y residenciales. Presión regulable de 1 a 6 bar, bomba multicelular Autoaspirante con variador invertir y vaso de expansión de 2 L. Aspiración 2 kg



CODIGO	CARACTERISTICAS	P.V.P	A. MAX
2401	1,5 Kw-2,11 Hp	1.337,22/€	65 m.c.a

ACCESORIOS SOPORTACION Y CONEXION



Kit soporte



Racores

CODIGO	CARACTERISTICAS	P.V.P
2403	Kit completo soporte, tornillería y dos accesorios para la absorción de las vibraciones	75,19/€
2404	Kit 2 racores 3 piezas	36,00/€





GRUPOS DE PRESION VARIADOR DE FRECUENCIA

LOWARA

CARACTERISTICAS: La instalación del variador de frecuencia reduce notablemente el consumo eléctrico, los golpes de ariete y mantienen un presión constante. Los grupos cumplen, **La eficiencia IE3**

GRUPO CON 1 BOMBA



Nº VIVIE.	DIAME. CONEXI	POTENCI BOMBA	RENDIM.	P.V.P. SENCILLO	P.V.P COMPLETO
0-10	1" - 1" 3VM06	1,5 C.V. 400V - III	60 l/m-42 m.c.a	1.671,00/€ CODI: GP13VM06	2.400/€ CODI: GP13VM06C
10-20	1 ¼ - 1 ¼ 5VM06	2 C.V. 400 V - III	100 l/m-40 m.c.a.	1.817,00/€ CODI: GP15VM06	2.540,00/€ CODI: GP15VM06C
20-30	1 ¼ - 1 ¼ 5VM08	3 C.V. 400 V - III	105 l/m-51 m.c.a.	1.904/ € CODI: GP15VM08	2.625,00/€ CODI: GP15VM08C

***GRUPO SENCILLO:** 1 BOMBA, VARIADOR, CUADRO ELECTRICO, CALDERIN 20L , COLECTOR IMPULSION INOX, TRANSDUCTOR, VALVULERIA DE RETENCION Y CORTE, CHASIS CHAPA.

***GRUPO COMPLETO:** BOMBA, VARIADOR, CUADRO ELECTRICO, CALDERIN 20 L, COLECTOR DE IMPULSION Y ASPIRACION CON MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS, VALVULERIA DE RETENCION Y CORTE, TRANSDUCTOR BY-PASS, CHASIS CON ANTIVIBRATORIOS, KIT MANTENIMIENTO DEL CALDERIN Y PUESTA EN MARCHA (PRUEBA).



GRUPO CON 2 BOMBAS



Nº VIVIE.	DIAME. CONEXI	POTENCI BOMBA	RENDIM	P.V.P. SENCILLO	P.V.P COMPLETO
0-10	2" - 2" 3VM06	1,5 C.V. x 2 400V - III	120 l/m- 40m.c.a.	3.199,00/ € CODI: GP23VM06	4.000,00/€ CODI: GP23VM06C
10-30	2" - 2" 5VM06	2 C.V. x 2 400V - III	200 l/m- 40m.c.a.	3.41300/€ CODI: GP25VM06	4.195,00/€ CODI: GP25VM06C
30-50	2" - 2" 5VM08	3 C.V. x 2 400V - III	210 l/m- 50 m.c.a.	3.580,00/€ CODI: GP25VM08	4.480,00/€ CODI: GP25VM08C
50-75	2" - 2" 10VM06	4 C.V. X 2 400V - III	400 l/m- 52 m.c.a.	4.815,00/€ CODI: GP210VM06	5.700,00/€ CODI: GP210VM06C

***GRUPO SENCILLO:** 2 BOMBAS, 2 VARIADORES, CUADRO ELECTRICO, CALDERIN 20L , COLECTOR DE IMPULSION INOX, VALVULERIA DE RETENCION Y CORTE, MANOMETRO, TRANSDUCTOR Y CHASIS.

***GRUPO COMPLETO:** 2 BOMBAS, 2 VARIADORES, CUADRO ELECTRICO, CALDERIN 20L, COLECTOR DE IMPULSION Y ASPIRACION INOX CON MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS, TRANSDUCTOR, BY-PASS, CHASIS CON ANTIVIBRATORIOS, KIT MANTENIMIENTO CALDERIN Y PUESTA EN MARCHA (PRUEBA)



VARIADOR DE FRECUENCIA DBM

CODIGO	MODELO	AMP.	P.V.P
4122M	IMTP 2.2 KW-230V M/T	9,5 A	858,00/€
4122T	ITTP 2.2 KW 380V T/T	5,5 A	980,80€
4140T	ITTP 4.0 KW 380V T/T	9,5 A	1.470,50/€
41T	TRANSDUCTOR 4/20 mA		111,24/€





GRUPOS DE PRESION VARIADOR DE FRECUENCIA SPEEDRIVE 1 BOMBA Y 2 BOMBAS ESPA

CARACTERISTICAS: La instalación del variador de frecuencia SPEEDRIVE en instalaciones reduce notablemente el consumo eléctrico, los golpes de ariete y mantienen una presión constante. Los grupos de dos bombas cumplen la nueva normativa del código técnico de la construcción (HS4)

GRUPO SPEEDRIVE CON 1 BOMBA



Nº VIVIE.	DIAME. CONEXI	POTENCI BOMBA	RENDIM.	P.V.P. SENCILLO	P.V.P COMPLETO
0-10	1 ¼ - 1 ¼	1,25 C.V.	60 l/m-40m.c.a.	1.611,00/€ CODI.GP1V10	2.356,00/€ CODI.GP1V10C
10-20	1 ½ - 1 ¼	1,5 C.V. 2 C.V.	90 l/m-40m.c.a. 120 l/m-40m.c.a.	1.693,00/€ CODI.GP1V20	2.457,00/€ CODI.GP1V20C
20-30	1 ½ - 1 ¼	3 C.V.	140 l/m-40m.c.a.	1.733,00/ € CODI.GP1V30	2.490,00/€ CODI.GP1V30C



- ***GRUPO SENCILLO:** BOMBA,VARIADOR,CUADRO ELECTRICO,CALDERIN 20L, COLECTOR DE IMPULSION, TRASNDUCTOR, VALVULERIA DE RETENCION Y CORTE, CHASIS CHAPA.
- ***GRUPO COMPLETO:** BOMBA,VARIADOR,CUADRO ELECTRICO,CALDERIN 20 L, COLECTOR DE IMPULSION Y ASPIRACION CON MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS, VALVULERIA DE RETENCION Y CORTE BY-PASS, PRESOSTATO DE MINIMA, CHASIS CON ANTIVIBRATORIOS, KIT MANTENIMIENTO CALDERIN Y PUESTA EN MARCHA (PRUEBA)

GRUPO SPEEDRIVER CON 2 BOMBAS

Nº VIVIE.	DIAME. CONEXI	POTENCI BOMBA	RENDIM.	P.V.P. SENCILLO	P.V.P COMPLETO
0-10	2"- 2"	1,25 C.V. x 2	120 l/m- 40m.c.a.	2.871,00/ € CODI.GP2VA10	3.953,00/€ CODI.GP2VA10C
10-30	2"- 2"	1,5C.V.x 2 2 C.V. x 2	180 l/m- 40m.c.a. 240 l/m- 40m.c.a.	3.026,00/€ CODI.GP2VA30	4.138,00/€ CODI.GP2VA30C
30-50	2"- 2"	3 C.V. x 2	280 l/m- 40 m.c.a.	3.163,00/€ CODI.GP2VA50	4.439,00/€ CODI.GP2VA50C
50-75	2"- 2"	4 C.V.X2	360 l/m- 40 m.c.a.	3.790,00/€ CODI.GP2VA75	4.635,00/€ CODI.GP2VA75C
75-100	2"- 2"	3. C.V. x 2 4 C.V. x 2	360 l/m- 40m.c.a.	4.399,00/€ CODI.GP2VA100	4.998,00/€ CODI.GP2VA100C



- ***GRUPO SENCILLO:** 2 BOMBAS,2 VARIADORES,CUADRO ELECTRICO,CALDERIN 20L AIRE, COLECTOR DE IMPULSION, VALVULERIA DE RETENCION Y CORTE, MANOMETRO,TRASNDUCTOR CHASIS.
- ***GRUPO COMPLETO:** 2 BOMBAS ,2 VARIADORES,CUADRO ELECTRICO,CALDERIN 20L AIRE, COLECTOR DE IMPULSION Y ASPIRACION CON MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS,TRASNDUCTOR, BY-PASS, PRESOSTATO DE MINIMA, CHASIS CON ANTIVIBRATORIOS, KIT MANTENIMIENTO CALDERIN Y PUESTA EN MARCHA VALVULERIA DE RETENCION Y CORTE (PRUEBA)

SPEEDRIVE

CODIGO	MODELO	P.V.P
41V222	SPEEDRIVE V2 22	810,00/€
41V2T2	SPEEDRIVE V2 T22	969,00/€
41V2T55	SPEEDRIVE V2 T55	1.143,00/€
41T	TRASNDUCTOR	113,00/€





BOMBAS MULTICELULARES LOWARA
MOD. HM(HORIZONTALES)
MOD. VM (VERTICALES)

BOMBA HORIZONTAL MONOFASICA

CODIGO	MODELO	HP	RENDIMIENTO	VOLTAJE	P.V.P.
8013200017	3HM03P05M	1/ 2 CV	40l/m a 25 m.c.a	230V	303,00/€
8013200020	3HM04P05M	¾ CV	52l/m a 26 m.c.a	230V	319,00/€
8013200023	3HM05P07M	1 CV	65l/m a 25 m.c.a	230V	350,00/€
8013200026	3HM06P09M	1,3CV	70l/m a 27 m.c.a	230V	409,00/€
8013200028	5HM05P09M	1,3 CV	90l/m a 32 m.c.a	230V	507,00/€
8013200027	5HM06P11M	1,5 CV	105l/m a 32 m.c.a	230v	595,00/€



HM

BOMBA HORIZONTAL TRIFASICA

CODIGO	MODELO	HP	RENDIMIENTO	VOLTAJE	P.V.P.
8013200024	5HM05P11T	1,5 CV	105l/m a 30 m.c.a	400V	444,00/€
8013200025	5HM06P15T	2 CV	120l/m a 26 m.c.a	400V	521,00/€
8013200029	10HM04P22M	3 CV	208l/m a 34 m.c.a	400V	954,00/€

BOMBA VERTICAL MONOFASICA

CODIGO	MODELO	HP	RENDIMIENTO	VOLTAJE	P.V.P.
B3600038	5VM06P11M	1,5 CV	90l/m a 40 m.c.a	230V	580,00/€
B3600039	5VM07P15M	2 CV	105l/m a 44 m.c.a	230V	638,00/€



VM

BOMBA VERTICAL TRIFASICA

CODIGO	MODELO	HP	RENDIMIENTO	VOLTAJE	P.V.P.
B3600045	1VM06P07T	1 CV	36l/m a 41 m.c.a	400V	481,00/€
B3600027	5VM05P11T	1,5 CV	83l/m a 36 m.c.a	400V	527,00/€
B3600028	5VM06P15T	2 CV	105l/m a 37 m.c.a	400V	596,00/€
B3600041	5VM07P15T	2 CV	105l/m a 43 m.c.a	400V	668,00/€
B3600042	5VM08P22T	3 CV	120l/m a 35 m.c.a	400V	687,00/€
B3600043	10VM06P30T	4 CV	208l/m a 52 m.c.a	400V	995,00/€



BOMBAS MULTICELULARES ESPA MOD. PRISMA (HORIZONTALES) MOD. MULTI (VERTICALES)

CARACTERISTICAS: BOMBAS SILENCIOSAS PARA TRABAJAR CON AGUAS LIMPIAS Y APLICACIONES DOMESTICAS, RIEGO Y GRUPOS DE PRESION

PRISMA

CODIGO	MODELO	RENDIMIENTO	VOLTAJE	P.V.P.
B3400001	PRISMA 15 2 M	40l/m-1,5kg	230v x 2	289,00/€
B3400003	PRISMA 15 3 M	30l/m-2,6kg	230v x 2	313,00/€
B3400005	PRISMA 15 4 M	40l/m-2,6kg	230v x 2	330,00/€
B3400007	PRISMA 15 5 M	50l/m-2,6kg	230v x 2	358,00/€



PRISMA

CODIGO	MODELO	RENDIMIENTO	VOLTAJE	P.V.P.
B3400009	PRISMA 25 3 M	75l/m-2,5kg	230v x 2	415,00/€
B3400010	PRISMA 25 3 T	75l/m-2,5kg	230/400v x 3	415,00/€
B3400011	PRISMA 25 4 M	90l/m-2,5kg	230v x 2	439,00/€
B3400012	PRISMA 25 4 T	90l/m-2,5kg	230/400v x 3	439,00/€
B3400013	PRISMA 25 5 M	100l/m-2,5kg	230v x 2	539,00/€
B3400014	PRISMA 25 5 T	100l/m-2,5kg	230/400v x 3	536,00/€
B3400015	PRISMA 25 6 M	120l/m-2,5kg	230v x 2	637,00/€
B3400016	PRISMA 25 6 T	120l/m-2,5kg	230/400v x 3	621,00/€

CODIGO	MODELO	RENDIMIENTO	VOLTAJE	P.V.P.
B3400034	PRISMA 35 3M	120l/m-2,5kg	230vx2	530,00/€
B3400035	PRISMA 35 3T	120l/m-2,5kg	400vx3	527,00/€
B3400036	PRISMA 35 4M	140l/m-2,5kg	230vx2	574,00/€
B3400037	PRISMA 35 4T	140l/m-2,5 kg	400vx3	547,00/€
B3400019	PRISMA 35 5M	150l/m-3,0 kg	230vx2	643,00/€
B3400038	PRISMA 35 5T	150l/m-3,0 kg	400vx3	603,00/€
B3400017	PRISMA 35 6T	150l/m-3,7 kg	400vx3	657,00/€
B3400029	PRISMA 45 3M	150l/m-2,5 kg	230vx2	574,00/€
B3400030	PRISMA 45 3T	150l/m-2,5 kg	400vx3	543,00/€
B3400039	PRISMA 45 4M	200l/m-2,4 kg	230vx2	637,00/€
B3400031	PRISMA 45 4T	200l/m-2,4kg	400vx3	615,00/€
B3400040	PRISMA 45 5T	200l/m-3,0 kg	400vx3	667,00/€

MULTI



MULTI

CODIGO	MODELO	RENDIMIENTO	VOLTAJE	P.V.P.
B3600003	MULTI 25 4M	3m/h-4kg	230x2	522,00/€
B3600004	MULTI 25 4T	3m3/h-4kg	400x3	515,00/€
B3600005	MULTI 25 5M	3,6m/h-4kg	230x2	558,00/€
B3600006	MULTI 25 5T	3,6m/h-4kg	400x3	544,00/€
B3600009	MULTI 35 4M	5,4m3/h-4kg	230x2	620,00/€
B3600010	MULTI 35 4T	5,4m3/h-4kg	400x3	603,00/€
B3600011	MULTI 35 5M	7,2m3/h-4kg	230X2	682,00/€
B3600012	MULTI 35 5T	7,2m3/h-4kg	400x3	649,00/€
B3600013	MULTI 35 6T	8,4m3/h-4kg	400X3	714,00/€
B3600014	MULTI 35 8 T	10m3/h-4kg	400x3	983,00/€
B3600015	MULTI 35 10T	10,8m3/h-4kg	400x3	1.097,00/€
B3600023	MULTI 55 4T	6m3/h-4kg	400x3	714,00/€
B3600024	MULTI 55 6T	15m3/h-4kg	400x3	1.037,00/€
B3600025	MULTI 55 7T	18m3/h-4kg	400x3	1.142,00/€



GRUPOS DE PRESION VARIADOR DE FRECUENCIA MURAL 2 BOMBAS



CARACTERISTICAS DEL GRUPO: Equipos compactos para el suministro de agua a presión constante con depósito o sin depósito. Sistema de llenado regulado por electroválvula desde el cuadro con protección por corte de agua y rearme automático. By-pass incorporado.

MODO DE FUNCIONAMIENTO: Puede funcionar en manual y automático:

- Automático: regulado por el variador de frecuencia.
- Manual: se regula como un grupo convencional (presostato y calderín).

CODIGO	Nº	VOL/LITROS	DIAMETRO	SIN
	VIVIENDAS	CALDERIN	BY PASS	DEPOSITO
2415SDV	10/15	150L/10 KG	2"	4.440,00/€
2420SDV	16/20	150L/10KG	2"	4.765,00/€
2430SDV	21/30	200L/10KG	2"	4.971,00/€
2450SDV	31/50	200L/10KG	2"	5.356,00/€
2475SDV	51/75	220L/10KG	2"	5.512,00/€
24100SDV	76/100	220/10KG	2"	5.616,00/€

**Para depósito consultar y añadir
sistema de llenado (electroválvula y boya de seguridad)**



CARACTERISTICAS DEL GRUPO: Equipos compactos para el suministros de agua a presión constante con depósito o sin depósito. Sistema de llenado, regulado por electroválvula desde el cuadro. Protección por corte de agua y rearme automático. By pass incorporado.

MODO DE FUNCIONAMIENTO: Puede funcionar en manual y automático:

- Automático: regulado por el variador de frecuencia.
- Manual: se regula como un grupo convencional (presostato y calderín).

CODIGO	Nº	VOL/LITROS	DIAMETRO	SIN
	VIVIENDAS	CALDERIN	BY PASS	DEPOSITO
24315SDV	10/15	150L/10 KG	2"	7.330,00/€
24320SDV	16/20	150L/10KG	2"	7.460,00€
24330SDV	21/30	200L/10KG	2"	7.811,00/€
24350SDV	31/50	200L/10KG	2"	7.976,00/€
24375SDV	51/75	220L/10KG	2"	8.313,00/€
243100SDV	76/100	220/10KG	2"	8.481,00/€

**Para depósito consultar y añadir
sistema de llenado (electroválvula y boya de seguridad)**

CARACTERISTICAS GENERALES:

Amario 1 y 2 bombas en arranque directo, caja de material plástico IP55.

Arranque directo, alternancia de bombas, proteccion por disyuntores térmicos.

Selectores MAN-0-AUT y pilotos de marcha y disparo térmico.

Aparallaje SIEMENS

CUADRO CON CONEXIÓN SCHUKO Y DISYUNTOR 1 BOMBA

REFERENCIA	TENSION	AMP.	POTENCIA	P.V.P.
C505BAM1	230 V	2,5 - 4	0,33 A 0,50 CV	92,00/€
C505BAM2	230 V	4 - 6	0,75 A 1 CV	92,00/€
C505BAM3	230 V	7 - 10	1,5 CV	92,00/€



CUADRO PROTECCION TERMICA Y DISYUNTOR 1 BOMBA:



REFERENCIA	TENSION	AMP.	POTENCIA	P.V.P.
P1D0,5M	230 V II	2,8 - 4	0,5 CV	154,00/€
P1D1M	230 V II	4,5 - 6,3	1 CV	154,00/€
P1D1,5M	230 V II	7 - 10	1,5 CV	156,00/€
P1D2M	230 V II	9 - 12	2 CV	168,00/€

REFERENCIA	TENSION	AMP.	POTENCIA	P.V.P.
P1D1T4	400 V III	1,8 - 2,5	1 CV	155,00/€
P1D1,5T4	400 V III	2,2 - 3,2	1,5 CV	155,00/€
P1D2T4	400 V III	3,5 - 5	2 CV	155,00/€
P1D3T4	400 V III	4,5 - 6,3	3 CV	155,00/€
P1D4T4	400 V III	5,5 - 8	4 CV	155,00/€

CUADRO PROTECCION TERMICA DISYUNTOR 2 BOMBAS ALTERNATIVO



REFERENCIA	TENSION	AMP.	POTENCIA	P.V.P.
P2D1,5M	230 V II	7 - 10	1,5 CV	292,00/€
P2D2M	230 V II	9 - 12	2 CV	341,00/€

REFERENCIA	TENSION	AMP.	POTENCIA	P.V.P.
P2D1,5T4	400 V III+N	2,2 - 3,2	1,5 CV	292,00/€
P2D2T4	400 V III+N	3,5 - 5	2 CV	292,00/€
P2D3T4	400 V III+N	4,5 - 6,3	3 CV	292,00/€
P2D4T4	400 V III+N	5,5 - 8	4 CV	292,00/€
P2D5,5T4	400 V III+N	7 - 10	5,5 CV	295,00/€



CONEXIONES FLEXIBLES GALVANIZADAS

CONEXIONES FLEXIBLES PARA CONTADOR 3/4" M-H:

Características técnicas: Tubo de caucho sintético EPDM atoxico, con trenzado exterior en acero galvanizado y racores en latón. Diámetro interior 20 mm y presión máxima 10 kg.

CM	CODIGO	P.V.P
22	593422	8,11/€
24	593424	8,48/€
26	593426	8,53/€
28	593428	9,00/€
30	593430	9,20/€
32	593432	9,30/€
34	593434	9,50/€
36	593436	9,80/€
38	593438	10,00/€
40	593440	10,20/€
42	593442	10,40/€
45	593445	10,90/€



CONEXIONES FLEXIBLES PARA BOMBA 1"-11/4"-11/2"-2" M-H:

Características técnicas: Tubo de caucho sintético EPDM atoxico con trenzado exterior en acero galvanizado y racores en latón. Presión máxima 10 kg.

CM	1" CODIGO	P.V.P	11/4" CODIGO	P.V.P	11/2" CODIGO	P.V.P.	2" CODIGO	P.V.P
25	59125	12,40	5911425	27,50	5911225	47,50	59225	61,50
30	59130	13,40	5911430	29,00	5911230	50,00	59230	64,00
35	59135	14,00	5911435	30,00	5911235	51,00	59235	67,00
40	59140	14,60	5911440	31,50	5911240	53,50	59240	69,50
45	59145	15,20	5911445	32,50	5911245	57,00	59245	72,50
50	59150	16,00	5911450	34,00	5911250	58,00	59250	75,00
60	59160	17,50	5911460	36,50	5911260	62,00	59260	81,00
70	59170	19,00	5911470	39,00	5911270	66,00	59270	86,00
80	59180	20,00	5911480	42,00	5911280	74,50	59280	92,00
90	59190	21,00	5911490	43,50	5911290	81,50	59290	98,00
100	591100	23,50	59114100	46,50	59112100	82,00	592100	103,00
110	591110	25,00	59114110	50,00	59112110	86,00	592110	112,00
120	591120	26,50	59114120	52,00	59112120	91,00	592120	120,00

**SOBRE PEDIDO, PODEMOS FABRICAR CUALQUIER TIPO DE
MEDIDA Y DIAMETRO Y CON DIFERENTES TIPOS DE
MALLAS (INOX)**



VALVULA RETENCION CLAPETA

DIAMETRO	CODIGO	P.V.P
1 1/4"	17114CLA	22,00/€
1 1/2"	17112CLA	28,00/€
2"	172CLA	41,00/€



VALVULA RETENCION DISCO INOX.PESADA

DIAMETRO	CODIGO	P.V.P
3/4"	1734B	8,69/€
1"	171B	13,43/€
1 1/4"	17114B	21,30/€
1 1/2"	17112B	27,80/€
2"	172B	41,30/€
2 1/2"	17212B	86,70/€



VALVULA CIERRE ELASTICO CON COMPUERTA

DIAMETRO	CODIGO	P.V.P
3/4"	3134S	7,10/€
1"	311S	12,34/€
1 1/4"	31114S	19,07/€
1 1/2"	31112S	27,01/€
2"	312S	37,20/€
2 1/2"	31212S	75,53/€
3"	313S	109,57/€



FILTRO COLADOR TIPO "Y"

DIAMETRO	CODIGO	P.V.P
1/2"	2826613	4,50/€
3/4"	2826614	6,40/€
1"	2826615	10,40/€
1 1/4"	2826616	18,30/€
1 1/2"	2826617	24,00/€
2"	2826618	41,60/€



REDUCTOR DE PRESION

DIAMETRO	CODIGO	P.V.P
1/2"	4B12	34,30/€
3/4"	4B34	49,00/€
1"	4B1	69,00/€
1 1/4"	4B114	114,40/€
1 1/2"	4B112	136,70/€
2"	4B2	209,00/€

REGULADOR DE NIVEL QUICK STOP



DIAMETRO	CODIGO	P.V.P
1/2"	19QSF015	18,20/€
3/4"	19QSF020	19,50/€
1"	19QSF025	21,20/€
1 1/4"	19QSF032	24,60/€
1 1/2"	19QSF040	29,80/€

MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS



DIAMETRO	CODIGO	P.V.P
1" ROSCA	291	24,29/€
1 1/4" ROSCA	29114	27,99/€
1 1/2" ROSCA	29112	36,04/€
2" ROSCA	292	45,11/€
2 1/2" ROSCA	29212	69,99/€
2" BRIDA	272	42,37/€
2 1/2" BRIDA	27212	55,78/€
3" BRIDA	273	68,49/€
4" BRIDA	274	84,00/€
5" BRIDA	275	113,69/€

ELECTROVALVULAS DE LATON (N.CERRADA)



DIAMETRO	CODIGO	P.V.P
3/8"	22861310N10	75,90/€
1/2"	22861410N12	75,96/€
3/4"	22861510N20	79,10/€
1"	22861610N25	82,80/€
1 1/4"	22861710N32	189,00/€
1 1/2"	22861810N39	225,00/€
2"	22861910N51	333,00/€
2 1/2"	22862010N65	937,00/€
3"	22862110N75	1017,00/€

ELECTROVALVULAS DE LATON (N.ABIERTA)

DIAMETRO	CODIGO	P.V.P
3/8"	22871310N12	80,70/€
1/2"	22871410N12	80,70/€
3/4"	22871510N20	82,30/€
1"	22871610N25	90,00/€
1 1/4"	22871710N32	196,30/€
1 1/2"	22871810N39	245,00/€
2"	22871910N51	369,00/€
2 1/2"	22872010N65	748,00/€
3"	22872110N75	1.081,00/€

VALVULA CON RACOR

VALVULA SIN RACOR



VALVULA RECTA CON BRIDA


DESCRIPCION	CODIGO	P.V.P
BRIDA 3/4" CON RACOR	7034RR	23,40/€
BRIDA 3/4" SIN RACOR	7034R	18,20/€



ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS IBAIONDO AMR
MEMBRANA RECAMBIABLE APTA PARA AGUA POTABLE
CONEXIÓN ROSCADA DE AGUA EN ACERO ZINCADO
TEMPERATURA -10°C + 100°C
PRECARGA 1,5 BAR
RECUBRIMIENTO EXTERNO EN PINTURA EPOXI ROJA

CALDERINES HORIZONTALES IBAIONDO

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P	DIMENSION DXL mm
158010H	80 AMR (CON PIES BASE BOMBA)	198,00/€	450X625
1510010H	100 AMR (CON PIES BASE BOMBA)	502,00/€	450X740



CALDERINES VERTICALES IBAIONDO

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P	DIMENSIONES DXH mm
158010V	80 AMR P 10	167,00/€	450x750
1510010V	100 AMR P 10	293,00/€	450X850
1515010V	150 AMR B 90 10	384,00/€	485X1060
1520010V	200 AMR B 90 10	398,00/€	550X1135
1530010V	300 AMR B 160 10	517,00/€	650X1178
1550010V	500 AMR B 160 10	767,00/€	750X1450
1525L	ESFERA 25L 16 KG	144,00/€	320X440




RECAMBIO MEMBRANAS Y PLETINAS PARA CALDERINES

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
1625E	MEMBRANA E25L-C20L-	18,00/€
1650	MEMBRANA 50 AMR	48,00/€
1680P	MEMBRANA 80 AMR-P	54,00/€
16100P8	MEMBRANA 100 AMR P-8	90,00/€
16150B90	MEMBRANA 150-200 AMR B90	219,00/€
16220	MEMBRANA 220 AMR	291,00/€
16300B160	MEMBRANA 300 AMR-B160	257,00/€
16350	MEMBRANA 350-500 AMR	439,00/€
16700	MEMBRANA 700 -900 AMR	770,00/€
15114P	PLETINA CALDERIN -1"-11/4" PEQUEÑA	25,00/€ N
15114G	PLETINA CALDERIN 1"-11/4" GRANDE	37,00/€ N



VASO DE EXPANSION GASOIL

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
150HD005	VASO EXPANSION GASOLEO 5L AFC/N	53,00/€





ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS IBAIONDO AMF-PLUS
MEMBRANA RECAMBIABLE APTA PARA AGUA POTABLE
TAPA Y MANGUITO EN ACERO INOX AMF
TAPA Y MANGUITO DE 1" CON REC. ESPECIAL AMR-PLUS
TEMPERATURA -10°C + 100°C
PRECARGA 3 BAR DE NITROGENO
RECUBRIMIENTO EXTERNO EN PINTURA EN POLVO AZUL

CALDERINES ESFERA SIN PATAS SERIE AMR PLUS INOX:

CODIGO	DESCRIPCION	Ø CONEX.	PRES. MAX	P.V.P	DIMEN. DXH(mm)
155VN	5 LITROS	1"	10	33,61/€	200x250
158VN	8 LITROS	1"	10	37,80/€	200x340
1512VN	12 LITROS	1"	10	43,64/€	270x310
1524VN	24 LITROS	1"	10	51,69/€	270x470
1535VN	35 LITROS	1"	10	83,88/€	360x475



CALDERINES VERTICALES CON PATAS SERIE AMR PLUS:

CODIGO	DESCRIPCION	Ø CONEX.	PRES. MAX.	P.V.P	DIMEN. DXH(mm)
1550VN	50 LITROS	1"	10	138,00/€	360x750
1580VN	80 LITROS	1"	10	307,00/€	485x690




CALDERIN VERTICAL CON PATAS SERIE AMR-PLUS

CODIGO	DESCRIPCION	Ø CONEX.	PRES. MAXI.	P.V.P	DIMEN. DXH(mm)
15100VN	100 LITROS	1 1/2"	10	334,00/€	485x805
15150VN	150 LITROS	1 1/2"	10	436,00/€	485x1155
15220VN	220 LITROS	1 1/2"	10	520,00/€	485x1400
15350VN	350 LITROS	1 1/2"	10	658,00/€	485x1965
15500VN	500 LITROS	1 1/2"	10	924,00/€	600x2065



CALDERIN HORIZONTAL BASE BOMBA SERIE AMF

CODIGO	DESCRIPCION	Ø CONEX.	PRES. MAXI.	P.V.P	DIMEN DXL(mm)
1520HN	20 LITROS	1"	10	52,42/€	270x300
1550HN	50 LITROS	1"	10	135,00/€	360x390



TENEMOS UNA AMPLIA GAMA DE CALDERINES DE CALEFACCION


SOLUCIONES POLIVALENTES Y A MEDIDA

UNE 23500-90

EN 12845

CEPREVEN RT2 ARA

CEPREVEN RT1-ROC



MODEL	JOKEY	HP	SERVICIO	HP	M3/h	m.c.a	IMPU L.	UE P.V.P	CEPREVEN/ CE P.V.P
UE1250	MULTI 35 6	3	MULTI 55 5	4	12	50	3"	"	"
UE1260	MULTI 35 6	3	MULTI 55 7	5,5	12	60	3"	"	"
UE1845	MULTI 35 6	3	EN 32 200B	7,5	18	45	3"	"	"
UE1850	MULTI 35 6	3	EN 32-200A	10	18	50	3"	"	"
UE1855	MULTI 35 6	3	EN 32-200A	10	18	55	3"	"	"
UE1860	MULTI 35 6	3	EN 32 250C	12,5	18	60	3"	"	"
UE1865	MULTI 35 6	3	EN 32 250B	15	18	65	3"	"	"
UE2445	MULTI 35 6	3	EN 32-200A	10	24	45	3"	"	"
UE2450	MULTI 35 6	3	EN 32-200A	10	24	50	3"	"	"
UE2455	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	10	24	55	3"	"	"
UE2460	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	15	24	60	3"	"	"
UE2465	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	15	24	65	3"	"	"
UE3045	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	10	30	45	3"	"	"
UE3050	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	10	30	50	3"	"	"
UE3055	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	15	30	55	3"	"	"
UE3060	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	15	30	60	3"	"	"
UE3065	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	15	30	65	3"	"	"
UE3645	MULTI 35 6	3	EN 50-200B	15	36	45	4"	"	"
UE3650	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	20	36	50	4"	"	"
UE3655	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	20	36	55	4"	"	"
UE3660	MULTI 356	3	EN 50-250C	20	36	60	4"	"	"
UE3665	MULTI 356	3	EN 50-250C	20	36	65	4"	"	"

COLECTORES DE PRUEBAS P.V.P

KIT LINEA PRUEBAS ECO2 "

KIT LINEA PRUEBAS ECO3 "

PARA OTROS RENDIMEINTOS , N° DE BOMBAS O NORMATIVAS, CONSULTAR.



DEPOSITOS AQUABLOCK

DEPOSITOS MODULARES PARA AGUA POTABLE “AQUABLOCK”



CODIGO	DESCRIPCION	LARGO MM	ANCHO MM	ALTO MM	P.V.P
15CC10006	DEPOSITO AQUABLOCK 600L VERTICAL	735	735	1.350	275/€
15CC10001	DEPOSITO AQUABLOCK 750L VERTICAL	735	735	1.674	307/€
15CC10002	DEPOSITO AQUABLOCK 1000L VERTICAL	780	780	1.971	387/€
15CC10003	DEPOSITO AQUABLOCK 1000L HORIZONTAL	1.370	660	1.450	420/€
15CC10004	DEPOSITO AQUABLOCK 2000L HORIZONTAL	2100	740	1660	925/€
15CC10005	DEPOSITO AQUABLOCK 3000L HORIZONTAL	2200	990	1565	1.240/€

Existe la posibilidad de unir varios depositos mediante kits de montaje.

DEPOSITO VERTICAL BASE PLANA

Depositos para contraincendios, productos quimicos y agrícolas.

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
155000L	5000L	1.913,69/€
1510000L	10000L	3.123,30/€
1512000L	12000L	3.480,75/€
1515000L	15000L	4.037,36/€
1518000L	18000L	4.855,20/€
1520000L	20000L	5.393,03/€
1524000L	24000L	6.085,50/€
1525000L	25000L	6.237,40/€
1530000L	30000L	6.971,90/€



BOMBAS RECIRCULADORA CALEFACCION



**EFICIENCIA ENERGETICA
CLASE A**

MODELO	CODIGO	P.V.P SIN RACORES	LONG.ENTRE CONEXIONES mm	CONEXIÓN ROSCADA
EVOSTA 2 40-70/130	B6200060	199,00/€	130	1"
EVOSTA 2 40-70/130 1/2	B6200061	199,00/€	130	1 1/2"
EVOSTA 2 40-70/180	B6200054	199,00/€	180	1 1/2"
EVOSTA 3 80/130	B6200071	358,00/€	130	1 1/2"
EVOSTA 3 80/180	B6200072	358,00/€	180	1 1/2"
EVOPLUS 80/180 M	B6200044	690,54/€	180	1 1/2"
EVOPLUS 80/180 XM	B6200045	735,42/€	180	2"
EVOPLUS 110/180 M	B6200055	771,12/€	180	1 1/2"
EVOPLUS 110/180 XM	B6200046	814,98/€	180	2"
ALM 500 M	B6200048	648,72/€	250	2"
ALM 500 T	B6200047	588,54/€	250	2"
ALP 2000 M	B6200056	655,86/€	250	2"
ALP 2000 T	B6200057	597,72/€	250	2"

CARACTERISTICAS

EVOPLUS

RANGO FUNCIONAMIENTO: 0,4 A 4,2 m³/h CON ALTURAS DE ELEVACION HASTA 8 MTS

RANGO DE TEMPERATURA DEL LIQUIDO: -10°C a +110

PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 10 bar (1000 KPa)

INSTALACION: CON EL EJE DEL MOTOR EN POSICION HORIZONTAL

TENSION: 1X230V/ 50/60HZ

**CUMPLEN CON EL NUEVA NORMATIVA EUROPEA
ErP 2009/125/EC "AHORRO ENERGETICO"**

EVOSTA 2

RANGO FUNCIONAMIENTO: 0,4 -3,6 m³/h CON ALTURAS DE ELEVACION HASTA 6,9 M

RANGO DE TEMPERATURA DEL LIQUIDO: +2° C a +110° C

PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 10 bar (1000 KPa)

INSTALACION: CON EL EJE DEL MOTOR EN POSICION HORIZONTAL

TENSION: 1X230V/ 50/60HZ

**CUMPLEN CON EL NUEVA NORMATIVA EUROPEA
ErP 2009/125/EC "AHORRO ENERGETICO"**

ALM-ALP

RANGO FUNCIONAMIENTO: 0,6 -8,4 m³/h CON ALTURA DE ELEVACION DE HASTA 21 MTROS.

RANGO DE TEMPERATURA DEL LIQUIDO: -15°C a +120°C

PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 10 bar (1000 kpa)

BOMBAS RECIRCULADORAS A.C.S EVOSTA 2 SAN

Rango de funcionamiento:
0,5 a 3,6 m³/h con altura de elevación hasta 6
Rango de temp. Del :
Desde -10°C a +110°C
Pres. max:10 bar
Posi. De trabajo: el e la bomba en horizontal

MODELO	CODIGO	P.V.P SIN RACORE S	CONEX.	LOGITUD ENTRE EJES
EVOSTA2 11/85 R	B631	166,26/€	1/2"-H	85mm
EVOSTA2 40-70/150	B6300032	310,08/€	1 1/2"	150mm
EVOSTA2 80/150	B6300030	402,90/€	1 1/2"	150mm
ALP 800 M	B6300013	479,40/€	1 1/2"	180mm
ALP 800 T	B6300014	425,34/€	1 1/2"	180mm



BOMBA RECIRCULADORA A.C.S "SILENCIOSA" BWO -VORTEX

Rango de funcionamiento:
640l/h a 900l/h de una elevación de 1,25m
Rango de temp. del
Desde -10°C a +110°C
Pres. max:10 bar
Posi. De trabajo: el eje bomba en horizontal

MODELO	CODIGO	P.V.P SIN RACORES	CONEXIÓN BOMBA
BWO 155 R ZM KT CON RELOJ PROGRAMADOR Y TERMOSTATO FIJO	B6300011	315,18/€	½" H
BWO 155 R ZM RELOG,PROGRAMADOR MECANI.	B6300022	275,40/€	½" H
BW 155 R ERT TERMOSTATO REG.ELECTRONICO	B6300012	292,74/€	½" H



BOMBAS RECIRCULADORAS PARA PANELES SOLARES EVOSTA 2 SOL

Rango de funcionamiento:
0,4 A 4 m³/h a una elevación de 14 mca
Rango temperatura liquido
Pres. max:10 bar
Posi. De trabajo: el eje de bomba en horizontal

MODELO	CODIGO	P.V.P SIN RACORES	CONEX.	DISTANCIA ENTRE EJES mm
30-145/130 ½"	B6300018	404,94/€	1"	130
30-145/130	B6300019	404,94/€	1 1/2"	130
30-145/180	B6300020	404,94/€	1 1/2"	180
VSA 65/130	B6300024	226,95/€	1 1/2"	130



JUEGO DE RACORES



MODELO	CODIGO	P.V.P
JUEGO RACORES 1/2"-1" HIERRO	B6200026	15,30/€
JUEGO RACORES 1"-1 1/2" HIERRO	B6200023	15,30/€
JUEGO RACORES 1 1/4"-2" HIERRO	B6200024	17,34/€
JUEGO RACORES 1" -1 1/2" LATON	B6200025	30,06/€
KIT AMPLIACION 1 1/2"-2" LATON	B6200062	30,06/€


**EFICIENCIA ENERGETICA
CLASE A**

Para consultas de cualquier tipo de bombas tanto calefacción, refrigeración y acs de grandes caudales e alturas consultanos

CIRCULAR


CODIGO	CONEXION	DIMENSIONES		CAP. (L)	P.V.P. €
		H	D		
105010	VASO EXPANSION 3/4" M	103	325	6	46,00/€
105011	VASO EXPANSION 3/4" M	128	325	8	48,00/€
105012	VASO EXPANSION 3/4" M	136	325	10	50,00/€
105013	VASO EXPANSION 3/4" M	160	325	12	53,00/€

CODIGO	CONEXION	DIMENSIONES		CAP. (L)	P.V.P. €
		H	D		
105014	VASO EXPANSION 3/4" M	86	385	6	48,00/€
105015	VASO EXPANSION 3/4" M	103	385	8	52,00/€
105016	VASO EXPANSION 3/4" M	110	385	10	55,00/€
105017	VASO EXPANSION 3/4" M	142	385	12	61,00/€




RECTANGULAR

CODIGO	CONEXIÓN	DIMENSIONES			CAP. (L)	P.V.P. €
		H	D	D1		
105018	VASO EXPANSION 3/4" M	504	203	74	8	60,00/€
105019	VASO EXPANSION 3/4" M	504	203	107	10	69,00/€
105020	VASO EXPANSION 3/4" M	504	203	116	12	75,00/€




CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P	DIMENSION DXH MM
105HW5	VASO EXPAN. CALEFACCION CMF 5 LTS 3/4"	26,00/€	200x250
105HW8	VASO EXPAN. CALEFACCION CMF 8 LTS 3/4"	33,00/€	200X340
105HW12	VASO EXPAN. CALEFACCION CMF 12 LTS 3/4"	34,00/€	270X310
105HW18	VASO EXPAN. CALEFACCION CMF 18 LTS 3/4"	35,00/€	270X415
105HW25	VASO EXPAN. CALEFACCION CMF 25 LTS 3/4"	39,00/€	320X430
105HW35	VASO EXPAN. CALEFACCION CMF 35 LTS 3/4"	58,00/€	360X465
105HW35P	VASO EXPAN. CALEF.C. PATAS CMF 35 LTS 3/4"	60,00/€	360X480
105HW50P	VASO EXPAN. CALEF.C. PATAS CMF 50 LTS 3/4"	88,00/€	360X630
105HW80	VASO EXPAN. CALEF.C. PATAS CMF 80 LTS 1"	130,00/€	485X570
105HW100	VASO EXPAN. CALEF.C. PATAS CMF 100 LTS 1"	201,00/€	485X650

ESFERA



VASO EXPANSION PARA ACS

CODIGO	DESCRIPCION	P.VP	MEDIDAS HXDXD
105023	VASO EXPANSION OVALADO 2L 8B 1/2	78,00/€	325X120X82
105024	VASO EXPANSION OVALADO 3L 8B 1/2	82,00/€	475X120X82
105025	VASO EXPANSION OVALADO 4L 8B 1/2	87,00/€	652X120X82
105021	VASO EXPANSION CILINDRICO 3L 1 0B 1/2	51,00€	348X125
105022	VASO EXPANSION CILINDRICO 4L 10B 1/2	55,00/€	427X125




OVALADO

CILINDRICO

SOPORTE

CODIGO	MODELOS	P.VP
105V50935	SOPORTE TELESCO.EN ACERO	21,00/€
105053018	SOPORTE ROJO 1/2" HX3/4"	17,00/€



BOMBAS SUMERGIBLES MODELO -DIVER

Características constructivas: Electrobomba diver
se utiliza para elevación de aguas limpias de pozo,
Estanques de captación o cisternas, aljibes o
cursos de agua, profundidad de máxima inversión 20 metros
Bomba muy silenciosa, utilizada dentro de pozos o estanques,
evita todos los problemas asociados a la aspiración
Y el descebamiento. Manguito y anillo de cierre de acero aisi 304.
Cable de alimentación 10 metros.



CODIGO	MODELO	RENDIM. A 25 m.c.a	TENSION voltios	DIAM.	P.V.P €
60128915	DIVER 75 MA	2,4m/3	230-4,6 am	127mm	450,84
60128917	DIVER 100 MA	3,6m/3	230-5,9 am	127mm	475,32
60128919	DIVER 150 MA	4,2m/3	230-7,8 am	127mm	548,76
60128916	DIVER 75 MNA	2,4m/3	230-4,6 am	127mm	429,42
60128918	DIVER 100 MNA	3,6m/3	230-5,9 am	127mm	451,86
60128920	DIVER 150 MNA	4,2m/3	230-7,8 am	127mm	526,32
60149564	CUADRO DIVER 75-CB 16/5 amp		230-5 am		39,78/neto
60149565	CUADRO DIVER 100-CB 20/6 amp		230-6 am		39,78/neto
60149566	CUADRO DIVER 150-CB 30/9 amp		230-9 am		39,78/neto

BOMBAS SUMERGIBLES DIVERTRON MULTICELULAR

Bomba sumergida para presurizar instalaciones con electrónica integrada para el encendido o apagado automáticamente
Presostato y sensor de flujo electrónicos integrados
Protección contra el trabajo en seco
Val. retención incorporada, cable de alimentación de 15 mts
Recomendamos instalar vaso de expansión en la instalación
Profundidad máxima de inversión 12 metros
Diámetro de impulsión 1", diámetro exterior de la misma 150 mm
Presión de arranque 1,5 bar



DIVERTRON

CODIGO	MODELO	RENDIM.	TENSION	DIAM.	P.V.P €
D1200	DIVERTRON 1200	40L/M A 30m.c.a	230v	150mm	579,36/€

CUADROS ELECTRICOS PARA BOMBAS SUMERGIBLE



CODIGO	MODELO	P.V.P
41001	ASC PLUS 3M 220-240V	337,62/€
41002	ASC PLUS 4T 400V	388,62/€



BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES

MOTOR SUMERGIBLE EN BAÑO DE ACEITE:

CODIGO	DESCRIP.	HP/CV	KW	TENSION	PULGADAS	P.V.P/€
73008	MOTOR TESLA 40L	1	0,75	230V II	4	313,14/€
73001	MOTOR TESLA 40L	1,5	1,1	230V II	4	345,78/€
73004	MOTOR TESLA 40L	2	1,5	230V II	4	414,12/€
73003	MOTOR TESLA 40L	3	2,2	230V II	4	518,16/€
73005	MOTOR TESLA 40L	1,5	1,1	400V III	4	316,20/€
73002	MOTOR TESLA 40L	2	1,5	400V III	4	360,06/€
73006	MOTOR TESLA 40L	3	2,2	400V III	4	465,12/€
73007	MOTOR TESLA 40L	4	3	400V III	4	669,12/€
73009	MOTOR TESLA 40L	5,5	4	400V III	4	799,68/€
73010	MOTOR TESLA GF	7,5	5,5	400V III	6	1.849,26/€
73011	MOTOR TESLA GF	10	7,5	400V III	6	1.949,22/€
73012	MOTOR TESLA GF	15	11	400V III	6	2.190,96/€
73013	MOTOR TESLA GF	20	15	400V III	6	2.561,22/€
73014	MOTOR TESLA GF	25	18,5	400V III	6	2.719,32/€
73015	MOTOR TESLA GF	30	22	400V III	6	3.053,88/€

PARA MAS INFORMACION CONSULTA ESTE ENLACE:

4"-<https://www.dabpumps.es/sites/dabpumps.es/files/2019-10/MOTOR%204GX%20-%20Cat%C3%A1logo.pdf>
 6"- https://www.dabpumps.es/sites/dabpumps.es/files/2019-10/MOTOR%206GF_6GX%20-%20Cat%C3%A1logo.pdf

CUERPO HIDRAULICOS SUMERGIBLES :

CODIGO	MODELO	HP/KW	MIN		MAX		PULG.	ROSCA	P.V.P
			M.C.A	M3/H	M.C.A	M3/H			
B050080	DS4 03 11	1/0,75	26	4,2	68	1,2	4"	11/4"	132,80/€
B050072	DS4 04 08	1/0,75	18	6	47	2,1	4"	11/4"	125,30/€
B050079	DS4 06 07	1/0,75	7	9	36	3	4"	11/4"	132,80/€
B050068	DS4 04 12	1,5/1,1	31	6	72	2,1	4"	11/2"	155,40/€
B050073	DS4 06 10	1,5/1,1	11	9	53	3	4"	2"	159,20/€
B050062	DS4 08 06	1,5/1,1	17	12	36	4,8	4"	2"	129,00/€
B050077	DS4 04 16	2/1,5	46	6	98	2,1	4"	2"	181,80/€
B050065	DS4 06 14	2/1,5	19	9	77	3	4"	2"	189,30/€
B050066	DS4 08 08	2/1,5	24	12	48	4,8	4"	2"	144,10/€
B050063	DS4 12 07	2/1,5	14	15,6	37	6	4"	2"	181,80/€
B050069	DS4 04 24	3/2,2	62	6	142	2,1	4"	11/2"	238,10/€
B050071	DS4 06 20	3/2,2	29	9	107	3	4"	2"	242,10/€
B050064	DS4 08 13	3/2,2	30	12	75	4,8	4"	2"	193,10/€
B050075	DS4 12 10	3/2,2	20	15,6	54	6	4"	2"	227,00/€
B050070	DS4 16 08	3/2,2	12	24	41	8,4	4"	2"	230,80/€
B050074	DS4 08 17	4/3	46	12	98	4,8	4"	2"	223,00/€
B050076	DS4 12 14	4/3	28	15,6	76	6	4"	2"	287,40/€
B050078	DS4 16 11	4/3	18	24	57	8,4	4"	2"	294,00/€
B050083	DS4 16 13	5/3,7	22	24	67	8,4	4"	2"	336,00/€
B050082	DS4 16 15	5,5/4	27	24	79	8,4	4"	2"	377,00/€

ACCESORIOS PARA BOMBAS

CODIGO	MODELO	P.V.P
ACCER	EMPALME DE RESINA EC04.1	27,00/€
ACCER10	EMPALME DE RESINA EC10.1	33,00/€
3410	CUERDA DRIZA POLIAMIDA 10 mm	0,96/€ N
348	CUERDA DRIZA POLIAMIDA 8 mm	0,90/€ N
PEICONS1111	CABLE MANGUERA 3X1,5mm2	1,10/€ N
PEICONS3563R	CABLE MANGUERA 4X1,5mm2	1,68/€ N
PEICONS1213	CABLE MANGUERA 4X2,5mm2	1,90/€ N
PEICONS1215	CABLE MANGUERA 4X4mm2	2,70/€ N
73KA	KIT ANTICORROSION MOTORES 4"	19,50/€

BOMBAS SOPLANTES

DESCRIPCION:El rodete, dotado de pequeñas aletas, gira en el interior del canal lateral provocando, que el aire aspirado se comprima y acelere formando remolinos que son arrastrados hacia la boca de salida. No existen partes en contacto entre el rotor y estator; esto significa que las turbinas no necesitan lubricación ni mantenimiento ordinario.

CARACTERISTICAS:

- Turbinas adecuadas para el funcionamiento continuo.
- Robustez y fiabilidad.
- Equipo con motores de inducción de 50/60 Hz, de bajo nivel sonoro y protección Ip 54.
- Fácil instalación vertical u horizontal.
- Larga duración. Soporta temperatura ambiente de hasta 40°C. Aislamiento clase F y H.
- Aire o gas transportado libre de cualquier contaminación.
- Caudales hasta 1.134 m³/h.
- Presiones hasta 450 mbar. Vacío hasta 350 mbar.



Versión Trifásica

Modelo	Código	Curva	Potencia kw	Tensión V	Consumo A	Caudal m ³ /H	Vacío mbar	Sonido dB	P.V.P €
SKS 80	11001	120	0.40	230/400	2,25/1,29	84	130	58	441,00/€
SKS 140	11002	130	0.75	230/400	3,70/2,14	144	190	63	511,00/€
SKH 250	11003	140	1.30	230/400	5,70/3,30	216	180	70	590,00/€
SKH 250	11004	141	1.75	230/400	6,70/3,90	216	250	70	626,00/€
SKH 300	11005	150	2.20	230/400	9,70/5,60	312	220	72	663,00/€

Versión Monofásica

Modelo	Código	Curva	Potencia kw	Tensión V	Consumo A	Caudal m ³ /H	Vacío mbar	Sonido dB	P.V.P €
SKS 80	11006	120	0.40	120/220	5,50/2,60	84	130	58	456,00/€
SKS 140	11007	130	0.75	120/220	11,00/5,50	144	190	63	521,00/€
SKH 250	11008	140	1.30	220/240	8,50/8,50	216	180	70	603,00/€
SKH 250	11009	141	1.75	220/240	10,00/10,00	216	200	70	642,00/€
SKH 300	11010	149	2.20	230	14.90	312	200	72	747,00/€

NOVA PARA DRENAR AGUAS CLARAS



NOVA

CODIGO	MODELO	RENDIMIENTO	VOLTAJ.	P.V.P
B0700155	NOVA 180 M A-SV	2 m3/h-3,9 m.c.a	230v	164,22/€
B0700158	NOVA 300 MA- SV	9 m3/h-3,4 m.c.a	230v	201,96/€
B0700159	NOVA 600 M A -SV	12 m3/h-5 m.c.a	230v	309,06/€

* EJE EN INOX 316

SUMER INOX PARA DRENAR AGUAS CLARAS



SUMER

CODIGO	MODELO	RENDIMIENTO	VOLTA	P.V.P
500001	SUMER 025 MA	3,6m3/h-5,8 m.c.a	230V	268,00/€
500002	SUMER 033 MA	4,5m3/h-4,5 m.c.a	230V	290,44/€
500003	SUMER2 100 MA	4,8m3/h-28 m.c.a	230V	438,90/€

VERTI NOVA PARA AGUAS CLARAS



VERTY NOVA

CODIGO	MODELO	RENDIMIENTO	VOLTAJE	P.V.P
B0700153	VERTY NOVA 200M	2 m3/h-6 m.c.a	220v	200,94/€
B0700154	VERTY NOVA 400M	6 m3/h-6 m.c.a	220v	220,32/€

FEKA VS Y FEKA GL 650 PARA AGUA RESIDUAL



FEKA VS

CODIGO	MODELO	RENDIMIENTO	VOLTAJE	P.V.P
B0700160	FEKA 600 M-A-SV	4,5 m3/h a 6 m.c.a	230V	296,82/€
B0700164	FEKA GL650 M-A	6 m3/h a 7,4 m.c.a	230V	448,00/€
B0700170	FEKA VS 750 M-A	9 m3/h a 7,6 m.c.a	230V	550,80/€
B0700168	FEKA VS 750 T N-A	9 m3/h a 7,6 m.c.a	400V	582,42/€
B0700165	FEKA VS 1000 M-A	9 m3/h a 9,8 m.c.a	230V	613,02/€
B0700169	FEKA VS 1000 T N-A	9 m3/h a 9,8 m.c.a	400V	642,60/€
B0700166	FEKA VS 1200 M-A	12 m3/h a 12 m.c.a	230V	654,84/€
B0700167	FEKA VS 1200 T N-A	12 m3/h a 12 m.c.a	400V	678,30/€

DRAINEX



DRAINEX

CODIGO	MODELO	RENDIMIENTO	VOLTA	P.V.P
B0700061	DRAINEX 100 MA	12m3/h-3,5 m.c.a	230V	552,00/€
B0700070	DRAINEX 200 MA	18 m3/h-4,6 m.c.a	230V	812,00/€
B0700071	DRAINEX 200 T	18m3/h-4,6 m.c.a	400V	785,00/€
B0700076	DRAINEX 202 MA	27 m3/h-4 m.c.a	230V	808,00/€
B0700077	DRAINEX 202 T	27 m3/h-4 m.c.a	400V	785,00/€
B0700079	DRAINEX 300 MA	18m3/h-4 m.c.a	230V	887,00/€
B0700080	DRAINEX 300 T	18m3/h-4 m.c.a	400V	864,00/€
B0700085	DRAINEX 302 MA	30m3/h-4 m.c.a	230V	887,00/€
B0700086	DRAINEX 302T	30m3/H-4 m.c.a	400 V	864,00/€
	DRAINEX 400 T	30m3/h-6 m.c.a	400 V	1.681,00/€
	DRAINEX 402 T	42m3/h-5 m.c.a	400V	1.785,00/€
	DRAINEX 500 T	45m3/h-8,5 m.c.a	400V	1.951,00€



IN-15

INTERRUPTOR DE NIVEL

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
21IN15	INTE. NIVEL IN-15	21,00/€
21F10	INTE. NIVEL FECALES F 10	69,00/€



FECALES

**KIT DE DESCENSO
VALIDOS PARA BOMBAS DE FECALES
(DRAINEX 200,300,400 Y 500)**

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
B0700147	KIT DR1(para bombas drainex 200 y draincor)	146,00/€
B0700148	KIT DR2 (para bombas drainex 300)	235,00/€
B0700150	KIT DR3 (para bombas drainex400 y drainex 500)	333,00/€



DRAINEX 200 Y DRAINCOR



DRAINEX 300



DRAINEX 400Y 500



VALVULA RETENCION FUNDICION

VALVULA RETENCION FUNDICION FECALES

DIAMETRO	CODIGO	P.V.P
1"	1705361	44,5/€
1 1/4"	1705362	47,00/€
1 1/2"	1705363	57,70/€
2"	1705364	86,50/€
2 1/2"	1705365	125,50/€
3"	1705366	172,00/€

BOMBAS FUENTES DECORATIVAS



DECOR

CODIGO	MODELO	ALTUR A MAX.	VOLTAJE	P.V.P
B6100001	DECOR 03 MOUSE	0,4 m.c.a	230V	22,00/€
B6100003	DECOR 04 MICRA	0,5 m.c.a	230V	26,00/€
B6100005	DECOR 08 NOVA	1,4 m.c.a	230V	36,00/€
B6100007	DECOR 12 IDRA	2 m.c.a	230V	65,00/€
B6100002	DECOR 25 A EXTREMA	2,6 m.c.a	230V	111,00/€
B6100004	DECOR 40 A MULTI	2,8 m.c.a	230V	119,00/€
B6100008	DECOR 60/A MULTI	3,7 m.c.a	230V	195,00/€

BOMBA TIPER

ELECTROBOMBA PARA HIDROMASAJES



TIPER

CODIGO	MODELO	RENDIM	VOLTAJE	P.V.P
B5400003	TIPER 1 70 M	12m3/h-5 m.c.a	230V	205,00/€
B5400004	TIPER 1 90 M	18 m3/h 3-m.c.a	230V	213,00/€
B5400006	TIPER 2 125 M	18 m3/h-5 m.c.a	230V	376,00/€

BOMBA WIPER

ELECTROBOMBAS PARA HIDROMASAJES Y SPAS



WIPER

CODIGO	MODELO	RENDIM	VOLTAJE	P.V.P
B08001	WIPER 0 50 M	6m3/h-7,9 m.c.a	230V	232,00€
B08002	WIPER 0 70 M	6m3/h-9,7 m.c.a	230V	238,00/€
B08003	WIPER 0 90 M	6m3/h-10,5m.c.a	230V	249,00/€
B08004	WIPER3 150M	6m3/h-13m.c.a	230V	434,00/€
B08005	WIPER3 200M	6m3/h-14,50 m.c.a	230V	467,00/€
B080006	WIPER3 300M	6m3/h-14,5 m.ca	230V	671,00/€



NADORSELF

BOMBA NADORSELF PARA NADO CONTRACORRIENTE

CODIGO	MODELO	RENDIM	VOLTAJ E	P.V.P
B09003	NADORSELF 300 M	45m3/h-10 m.c.a	230V	935,00€
B09004	NADORSELF 300 T	45m3/h-10 m.c.a	400V	894,00/€
B09005	NADORSELF 400 T	60m3/h-10 m.c.a	230V	943,00/€



BOMBAS ESPECIALES

BOMBA PARA OSMOSIS

CODIGO	MODELO	RENDIM	VOLTAJE	P.V.P
20200	BOMBA OSMOSIS	-----	24V DC	89,00/€



GENIX

CODIGO	MODELO	MODELO	VOLTAJE	P.V.P
B0700108	GENIX 110	TOMA W+1 TOMA DE 40	230V	594,60/€
B0700109	GENIX 130	TOMA W+3 TOMAS DE 40	230V	678,30/€
B07VT010	GENIX VT 010	1 TOMA SUPERIOR	230V	520,20/€
B07VT030	GENIX VT 030	1 SUP. + 2 LATERALES	230V	612,00/€



SISTEMA DE EVacuACION AGUAS FECALES Y GRISES

GENIX

ESTACIONES AUTOMATICAS DE ELEVACION PARA DOS BOMBAS:

CODIGO	MODELO	BOMBA	VOLTIOS	DEPOSITO	P.V.P
B07D01	NOVABOX 30	NOVA 300	230V	30/L	583,44/€
B07D02	FEKABOX 110	FEKA 600 MA SV	230V	110/L	757,86/€
B07D03	FEKABOX 200	FEKA 600 MA SV	230V	200/L	1.298,46/€
	FEKABOX 280	2-FEKA 750 VS T-NA (2 BOMBAS)	230/400V E-BOX PLUS	280/L	4.509,62/€
B07D04	FEKAFOS 550	2-FEKA VS 1000M NA (2 BOMBAS)	230V/400V E-BOX PLUS	550/L	5.151,00/€
	FEKAFOS MAXI 1200	2-FEKA VS 1200T NA (2 BOMBAS)	230V/400V E-BOX PLUS	800/L	5.950,68,00/€

PARA MAS OPCIONES CONSULTARNOS (PRECIO DE DEPOSITOS, BOMBAS, CUADROS Y BOYAS POR SEPARADO)



NOVABOX



FEKABOX 110




FEKABOX 280

FEKAFOS 550



FEKAFOS MAXI





PROGRAMADORES DE RIEGO ELECTROVALVULAS PVC

PROGRAMADORES DE RIEGO: DESDE 2 HASTA 12 PISTAS ,PARA INTERIOR Y EXTERIOR CON ARRANQUE BOMBA Y CON POSIBILIDAD DE INSTALAR UN SENSOR DE LLUVIA.



POCKER STAR ULTIMA: SERIE SEMI PROFESIONAL (INTERIOR),
2 PROGRAMAS INDEPENDIENTES CON 4 ARRANQUES CON CADA
UNO(MAXIMO 8 ARRANQUES POR DIA).TIEMPO DE RIEGO POR ESTACION DE 1 A 99
MINUTOS.DIAS DE RIEGO INDIVIDUALES O CADA 2 DIAS PARA EL PROGRAMA A.O INTERVALO
HASTA 14 DIAS.PROGRAMA DE LLUVIA QUE PERMITE RETRASAR EL RIEGO HASTA 3 DIAS.

MODELO	DIMENSIONES ALTXANCH.PROF.	Nº DE PISTAS	CODIGO	P.V.P/€
POCKER STAR PLUS 4	9,5X11,4X3,8	4	7894124	85,00/€
POCKER STAR PLUS 6	9,5X11,4X3,8	6	7894126	90,30/€

EASY SET LOGIC PROFESIONAL: PANTALLA LCD, 2 PROGRAMAS INDEPENDIENTES CON
CUATRO INICIOS(HASTA 8 RIEGOS EN UN DIA) TIEMPO DE RIEGO POR ESTACION 1 A 99
MINT.BOTON DE DEMORA.APLAZA EL RIEGO DURANTE 24,48 O 72 HORAS (LLUVIA).CONEXION
SENSOR DE LLUVIA. PROGRAMA DE AJUSTE DE RIEGO EN PORCENTAJE,SIN NECESIDAD DE
REPROGRAMAR EL TEMPORIZADOR.



MODELO	DIMENSIONES ALTXANCH.PROF.	Nº DE PISTAS	CODIGO	P.V.P/€
SUPER DIAL PROFE. 4	16,3X22,4X7,1	4	7894880	158,42/€
SUPER DIAL PROFE. 6	16,3X22,4X7,1	6	7894881	196,82/€
SUPER DIAL PROFE. 9	16,3X22,4X7,1	9	7894882	236,21/€
SUPER DIAL PROFE. 12	16,3X22,4X7,10	12	7894883	272,30/€

ELETRVALVULA'RPE' REFORZADA

ELECTROVALVULA REFORZADA CON INSERTO EN INOX.(INDICADAS PARA EL MONTAJE EN
COLECTORES QUE ESTEN HECHOS DE METAL)



MODELO	SOLENOIDE	DIAMETR.	CODIGO	P.V.P/€
RPE SERIE REFORZADA	24VAC	¾ HH	226331NCB	35,96/€
RPE SERIE REFORZADA	24VAC	1" HH	227331NCB	38,22/€
RPE SERIE REFORZADA	24VAC	1¼ HH	228331NCB	49,21/€
RPE SERIE REFORZADA	24VAC	1½ HH	229331NCB	71,20/€
RPE SERIE REFORZADA	24VAC	2" HH	221044NCB	103,00/€



BOMBAS Y GRUPOS ALZIRA S,L
AVDA.DRET DE REUNIO,28
46600-ALZIRA – VALENCIA
TELEF: 96.241.39.84

WWW.BOGRUP.COM

Email: bogrup@bogrup.com
contabilidad@bogrup.com
taller@bogrup.com